



## VELA Tango 700 (elevación manual)/Tango 700E (elevación eléctrica)



Datos Usuario	
<input type="checkbox"/>	Adulto
<input type="checkbox"/>	Niño
Peso	<input type="text"/> Kg
Edad	<input type="text"/>
Altura	<input type="text"/> cm



Puede configurar el Vela Tango 700E individualmente y crearemos una oferta para usted.

### Características estándar VELA Tango 700

- Asiento basculante 10° hacia delante, 15° hacia atrás
- Medidas bastidor: 55x55cm
- Peso silla: 40,5 kg
- Peso máximo soportado: 145 kg
- Rotación asiento(excepto con Powerwheels) 90° izquierda, 90° derecha
- Freno a las ruedas traseras
- Reposabrazos 9x30cm ajustables en altura

### Modelos de VELA Tango 700

TANGO 700 Ref: 71001  
Altura silla regulable manual (Pistón de gas)

TANGO 700E Ref: 71011  
Altura silla regulable eléctricamente (Motor)

TANGO 700E POWERWHEELS Ref: 71011PW002  
Altura silla regulable eléctricamente (Motor) y propulsión eléctrica(con joystick)



Joystick lado derecho

Joystick lado izquierdo

### Tapicería

#### Renewed Loop (estándar)

Limpieza: ★★★★★

Comodidad: ★★★★★

- Gris oscuro
- Negro
- Rojo
- Azul
- Verde
- Gris claro

#### Illusion

Limpieza: ★★★★★

Comodidad: ★★★★★

- Negro
- Gris oscuro

## VELA Tango 700 (elevación manual)/Tango 700E (elevación eléctrica)

### Asiento



#### Active

- XS 40cm Ancho x 40 cm Alto
- S 44cm Ancho x 44 cm Alto
- M 47cm Ancho x 47 cm Alto
- L 50cm Ancho x 50 cm Alto



#### Contour

- S 44cm x 44cm Alto
- M 47cm Ancho x 47cm Alto
- L 50 cm Ancho x 50cm Alto

### Respaldo



#### Active

- XS - Ancho 38xAlto 22 cm
- S - Ancho 38xAlto 30 cm
- M - Ancho 40xAlto 40 cm
- L - Ancho 40xAlto 48 cm



#### Contour

- S - Ancho 36xAlto 38 cm
- M - Ancho 39xAlto 43 cm
- L - Ancho 41xAlto 48 cm



#### Support

- L - An. 43 x Al. 46 cm - anchura interna de 28 cm
- L - Ancho 43xAlto 46 cm - con soporte lumbar inflable

#### ALB

- S - B39xH39 cm - R S -
- B39xH39 cm - L M M -
- B39xH49 cm - R M M -
- B39xH49 cm - L L L -
- B39xH51 cm - R L -
- B39xH51 cm - L

### Rango de altura

Para obtener la altura total se deben añadir +6 cm(Asientos Active) o +9cm(Asientos Contour) correspondientes a la altura del asiento.



#### Rango altura bajo

- 35-55 centímetros (no es posible con power wheels)
- 36,5-56,5 centímetros
- 38,5-58,5 centímetros

#### Rango altura estándar

- 40,5-60,5 centímetros
- 41,5-71,5 centímetros
- 42,5-62,5 centímetros

#### Alto

- 43-73 centímetros
- 45-75 centímetros
- 47-77 centímetros
- 49-79 centímetros

### Reposacabezas



- Flexible Ancho 17 cm x Altura 8 cm



- SW Ancho 26 x Altura 13 cm



- ES Ancho 25 cm x Altura 12 cm

## VELA Tango 700 (elevación manual)/Tango 700E (elevación eléctrica)

### Opciones para elevación eléctrica

#### Interruptor estándar



- Lado derecho
- Lado izquierdo
- Ambos lados

#### Interruptor ajuste de altura accionamiento fácil



- Lado derecho
- Lado izquierdo

#### Elevación con mando de control



- Para uso por asistente

### Reposabrazos

#### Ajustable en altura(estándar)



- 9x30cm\*

\*Otras medidas en opción

#### Abatible y ajustable en altura



- 9x30cm

### Palanca de freno

#### Palanca de freno 39 cm



- Lado derecho
- Lado izquierdo

#### Palanca de freno Extensión recta 44-62 cm



- Lado derecho
- Lado izquierdo

#### Palanca de freno Extensión en forma de T 44-62



- Lado derecho
- Lado izquierdo

### Tipo de freno

#### Freno eléctrico



- Freno de 2 ruedas(estándar)

#### Freno eléctrico



- Freno en las 4 ruedas

#### Freno eléctrico



- Accionamiento en reposabrazos derecho
- Accionamiento en reposabrazos izquierdo

**VELA Tango 700 (elevación manual)/Tango 700E (elevación eléctrica)**

**Reposapiés**

**Reposapiés plegable**



**Reposapiés individuales escamoteables**



**Reposapiés Plato**  
(no es posible con Powerwheels)



M (ancho 33,5 x alto 25 cm)

L (ancho 28,3 x alto 27,5 cm)

**Soporte para amputación**



- Lado derecho
- Lado izquierdo
- Derecho e izquierdo

**Soporte para piernas**



- Lado derecho
- Lado izquierdo
- Derecho e izquierdo

**Soporte para piernas abatible**



- Lado derecho
- Lado izquierdo

**Protección antivuelco -opcional**



Barra antivuelco

**Asidero de empuje - opcional**



Barra de empuje ajustable

**Cinturón: opcional y no disponible en todas las configuraciones**

**cinturón pélvico**




- S 2,5 x 120cm
- M 4 x 200cm
- L 4 x 205cm

**Cinturón en Y**



- S 2,5 x 127cm
- M 4 x 140cm
- L 4 x 175cm



**Cinturón pecho**



- S 2,5 x 120cm
- M 4 x 135cm
- L 4 x 153cm

## VELA Tango 700 (elevación manual)/Tango 700E (elevación eléctrica)

### Soporte de tronco

#### Soporte de tronco Curvo



- S - 17 cm ancho x 6 cm alto
- L - 17 cm ancho x 9 cm alto

#### Soporte de tronco Recto



- L - 17 cm ancho x 10 cm alto

### Funciones eléctricas adicionales

#### Basculación silla eléctrica



- Botones debajo  
reposabrazos
- Mando a distancia

#### Inclinación respaldo eléctrica



- Botones debajo  
reposabrazos
- Mando a distancia

#### Basculación y elevación eléctrica conjunta



- Botones debajo  
reposabrazos
- Mando a distancia

### Bandeja



- 52cm ancho x40 cm profundo)

## **VELA Tango 700(elevación manual/Tango 700E(elevación eléctrica))**

**Indicar lo más detalladamente posible sobre las líneas inferiores los posibles problemas de movilidad , fuerza para la incorporación, estado de las articulaciones, amputaciones o lesiones del usuario para una configuración más detallada de la Silla Vela.**

Empresa: \_\_\_\_\_

Calle: \_\_\_\_\_

Código postal / Ciudad: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

Persona de contacto: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_